

25 אוגוסט 2025  
א' אלול ה'תשפ"ה

## אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת

**העברת פסולת אריזות וציוד מזוהם שהכילו חומרים מסוכנים למפעל גדות מסופים  
לכימיקלים (1985) בע"מ, היתר רעלים מס' 923960 לצורך הכנה והעברה למחזור או  
שימוש חוזר, R12**

תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990 (להלן: "התקנות") מחייבות בעל מפעל לסלק את הפסולת המסוכנת שמקורה במפעל או מצויה בו, למפעל לנטרול וטיפול בפסולת מסוכנות שבנאות חובב או במקום אחר באישור המנהל (להלן: "אישור מנהל").

אישורי מנהל רוחביים, מאפשרים העברת פסולת מסוכנת מסוג מסוים, בעלת מאפיינים ספציפיים לטיפול במתקנים לטיפול בפסולת והכל כפי שיפורט להלן, ולפי תנאים שיעמוד בהם יצרן הפסולת והמפעל המטפל. יובהר בזאת, כי האמור נוגע רק לאישור המנהל בהתאם לתקנות ולא ליתר החובות הנובעות מהתקנות או לפי כל דין, כגון ליווי הפסולת ב"טופס מלווה לפסולת מסוכנת", אריזתה ושינועה של הפסולת.

אין באמור באישור מנהל רוחבי זה, כדי לגרוע מהגשת בקשה לקבלת אישור מנהל פרטני, ביחס לפסולת מסוכנת שאינה מנויה באישור זה.

לאור כל האמור ובתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) לתקנות, הריני מאשר/ת העברת פסולת חומרים מסוכנים למפעל "גדות מסופים לכימיקלים (1985) בע"מ" (להלן: **מפעל הטיפול**) כמפורט להלן:

| שם הפסולת (בהתאם לסוגי הפסולת המפורטים בנספח 1) | קוד הטיפול (R/D) |
|-------------------------------------------------|------------------|
| אריזות ריקות שהכילו חומרים מסוכנים              | R12              |

- ערכי סף ומגבלות לקליטה כמפורט בנספח 2.

וזאת בתנאים המפורטים להלן:

1. על כל משלוח של הפסולת המועבר לטיפול להתאים למפורט באישור מנהל זה, מבחינת מאפייני הפסולת וסיווגה, ערכי סף, מגבלות הקליטה וכל תנאי שצוין באישור מנהל זה.
2. טרם העברת הפסולת, יצרן הפסולת יעביר למפעל הטיפול טופס הצהרת יצרן כמפורט בנספח 3.
3. הפסולת תועבר למפעל הטיפול רק לאחר שיצרן הפסולת קיבל מסמך הסכמה לקליטת הפסולת המסוכנת חתום בידי מפעל הטיפול, בנוסחו בנספח 4.
4. הפסולת תועבר רק באמצעות מובילים בעלי היתרים לפי כל דין, לרבות היתרי רעלים.
5. פסולת מסוכנת תשונע בצירוף טופס מלווה לפסולת מסוכנת, אשר ייחתם על ידי מפעל הטיפול ויישמר לאחר סיום המילוי למשך 5 שנים.
6. אישור זה תקף מיום 25/08/2025 ועד ליום 25/08/2026.

בברכה,

עינב עמית

ממונה פסולת מסוכנת

המנהלת לצורך התקנות

## נספח 1- סוגי הפסולת המותרים לקליטה במפעל לפי קטלוג הפסולת האירופאי

| מס' פרק | שם הפרק                                                                                                                                           | מס' תת פרק | שם תת פרק                                                         | מס' קטלוגי | סיווג פסולת                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15      | פסולת אריזה;<br>חומרים<br>סופגים,<br>מטליות,<br>חומרי סינון<br>וביגוד הגנה<br>שאינם<br>מוזכרים<br>במקום אחר                                       | 01         | אריזות (כולל פסולת<br>אריזה עירונית<br>שנאספת בנפרד)              | 150110*    | אריזות<br>המכילות<br>שיירי<br>חומרים<br>מסוכנים או<br>שזוהמו על<br>ידי חומרים<br>מסוכנים                                                               |
| 15      | פסולת אריזה;<br>חומרים<br>סופגים,<br>מטליות,<br>חומרי סינון<br>וביגוד הגנה<br>שאינם<br>מוזכרים<br>במקום אחר                                       | 02         | חומרים סופגים,<br>חומרי סינון, מטליות<br>וביגוד הגנה              | 150202*    | חומרים<br>סופגים,<br>חומרי סינון<br>(כולל מסנני<br>שמן שלא<br>מוזכרים<br>במקום<br>אחר),<br>מטליות<br>וביגוד הגנה<br>שזוהמו על<br>ידי חומרים<br>מסוכנים |
| 08      | פסולת<br>שמקורה<br>בייצור,<br>פורמולציה,<br>אספקה<br>ושימוש<br>בציפויים<br>(צבעים, לכות<br>ואמאיל זגוגי),<br>דבקים, חומרי<br>איטום ודיו<br>להדפסה | 03         | פסולת שמקורה<br>בייצור, פורמולציה,<br>אספקה ושימוש בדיו<br>להדפסה | 080317*    | פסולת<br>שמקורה<br>בטונר<br>להדפסה<br>שמכיל<br>חומרים<br>מסוכנים                                                                                       |

## נספח 2- ערכי סף ומגבלות קליטה במפעל

סוגי פסולת האריזות המותרים לקליטה במפעל:

- אריזות פלסטיק כגון קוביות, חביות, ג'ריקנים, דליים
- אריזות מתכת כגון חביות, פחים, דליים
- אריזות זכוכית כגון בקבוקים
- אריזות ניילון
- אריזות ריקות כגון שקים וביגבגים
- טונרים למדפסות
- קנים

### נספח 3- טופס הצהרת יצרן

תאריך: \_\_\_\_\_

#### פרטי מפעל הטיפול:

בעל ההיתר במפעל המטפל \_\_\_\_\_

שם המפעל המטפל \_\_\_\_\_

מספר היתר הרעלים \_\_\_\_\_

1. הריני מצהיר על הרכב הפסולת המסוכנת הנוצרת בעסק ומיועדת לטיפול במפעלך:

| יצרן הפסולת | שם זרם הפסולת | מספר הפסולת | מתקן הייצור ממנו נוצרה הפסולת | קוד Y (נספחים I ו-II לאמנת באזל) – קוד ותיאור הקוד | סוג הפסולת (נספח VIII לאמנת באזל – סיווג ותיאור הסיווג) | קוד סיכון (H) לאמנת באזל | קבוצת סיכון ע"פ האו"ם | סיווג ע"פ קטלוג הפסולות האירופאי (סיווג ופירוט) | מתקן סוג / טיפול | קוד פעולות השבה (R) באזל | קוד טיפול בפסולת (D) באזל | כמות שנתית (טון) | סוג האריזה | מאפיין עיקרי של הפסולות | סוג מזהם | טווח הריכוזים בפסולת (מינימום - מקסימום) |
|-------------|---------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------------------|----------|------------------------------------------|
|             |               |             |                               |                                                    |                                                         |                          |                       |                                                 |                  |                          |                           |                  |            |                         |          |                                          |
|             |               |             |                               |                                                    |                                                         |                          |                       |                                                 |                  |                          |                           |                  |            |                         |          |                                          |

2. אני מתחייב כי בדקתי את עמידתה של הפסולת בערכי הסף ומגבלות הקליטה של מפעל הטיפול, בהתבסס על תהליכי הייצור והאנליזה ממעבדה מוסמכת שהועברה לפסולת זו.

3. במידה ויחול שינוי בהרכב הפסולת המסוכנת, הנני מתחייב לשנות את ההצהרה ולהודיע על כך.

4. במידה ויחול שינוי בפעילות אשר תביא לשינוי בכמות הפסולת המוצהרת, הנני מתחייב לשנות את ההצהרה ולהודיע על כך. (רלוונטי עבור יצרן המייצר מתחת ל- 10 טון לשנה פסולת כוללת מפעילותו).

#### פרטי יצרן הפסולת:

שם העסק / המפעל \_\_\_\_\_

מספר היתר רעלים של העסק / ח.פ. מפעל \_\_\_\_\_

כתובת העסק / מפעל \_\_\_\_\_

שם מנכ"ל / בעל ההיתר / אחראי היתר \_\_\_\_\_

בברכה,

בעל היתר הרעלים / בעל העסק יצרן הפסולת  
 (חתימה וחותמת העסק - יצרן הפסולת המסוכנת)

#### נספח 4- מסמך הסכמה לקליטת הפסולת

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד: \_\_\_\_\_  
בעל היתר הרעלים של יצרן הפסולת המסוכנת: \_\_\_\_\_  
מס' ח.פ של יצרן הפסולת/ ת.ז של יצרן הפסולת\*: \_\_\_\_\_  
מס' היתר רעלים: \_\_\_\_\_  
כתובת: \_\_\_\_\_

#### הנדון: הסכמה לקבלת פסולת מסוכנת לטיפול

1. הריני לאשר, כי הפסולת המסוכנת המתוארת בבקשתך כמפורט להלן, ניתנת לטיפול במתקן \_\_\_\_\_ בהתאם לתנאים שנקבעו למתקן:

| יצרן הפסולת | שם זרם הפסולת | מספר הפסולת | מתקן הייצור ממנו נוצרה הפסולת | קוד Y (נספחים I ו-II לאמנת באזל) – קוד ותיאור הקוד | סוג הפסולת (נספח VIII לאמנת באזל – סיווג ותיאור הסיווג) | קוד סיכון (H) לאמנת באזל | קבוצת סיכון ע"פ האו"ם | סיווג ע"פ קטלוג הפסולת האירופאי (סיווג ופירוט) | מתקן סוג / טיפול | קוד פעולות השבה (R) באזל | קוד טיפול בפסולת (D) באזל | כמות שנתית (טון) | סוג האריזה | מאפיין עיקרי של הפסולת | סוג מזהם | טווח הריכוזים בפסולת (מינימום - מקסימום) |
|-------------|---------------|-------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------|------------------------|----------|------------------------------------------|
|             |               |             |                               |                                                    |                                                         |                          |                       |                                                |                  |                          |                           |                  |            |                        |          |                                          |
|             |               |             |                               |                                                    |                                                         |                          |                       |                                                |                  |                          |                           |                  |            |                        |          |                                          |

2. הפסולת המסוכנת תתקבל לטיפול רק בליווי אישור מנהל וטופס מלווה לפסולת מסוכנת.
3. במידה ויחול שינוי במאפייני הפסולת המסוכנת לרבות בהרכב הפסולת המסוכנת, על יצרן הפסולת המסוכנת לשנות את טופס הצהרת יצרן בהתאם לשינוי.
4. במידה ויחול שינוי ביכולת הטיפול בפסולת המסוכנת, המסמך ישונה בהתאם לרבות סוג הטיפול ומתקן הטיפול.

בברכה,  
\_\_\_\_\_ בעל היתר הרעלים / בעל העסק מפעל הטיפול  
(חתימה וחותמת העסק - יצרן הפסולת המסוכנת)